


SOLUTIONS IN OPTICS

MULTIFUNKTIONALE & MONOLITHISCHE OPTIK




II



KOMPLETTBEARBEITUNG KONVENTIONELLE OPTIK


I




KOMPLEXE 3D-BEARBEITUNG GLAS & KERAMIK



III



Komplettbearbeitung konventionelle Optik



KOSTENREDUKTION

Automatische Bearbeitung
kompletter Aussenformen






QUALITÄTSVERBESSERUNG

Prozessintegrierte Vermessung




LIEFERZEITREDUKTION

Komplettbearbeitung Prismen



KOSTENREDUKTION

- ➔ Vollautomatische Vorbearbeitung der kompletten Aussenformen
- Standard Längen- und Lagetoleranzen $\pm 0.015\text{mm}$
 - Standard Formtoleranzen $\pm 0.005\text{mm}$
 - Standard Winkeltoleranzen $\pm 2'$



Komplettbearbeitung Codestrukturen



- ➔ Automatische, prozessintegrierte mechanische und optische Vermessung
- ➔ Standardmässig hohe Genauigkeit
 - Standard Durchmesser toleranz $\pm 0.01\text{mm}$
 - Standard Achsversatz Optik-Mechanik $\leq 0.015\text{mm}$
- ➔ Konstante Qualität durch maschinelles Facettieren

